

23

PVC

HYDROTUBO	282
HYDROTUBO +	283
PIÈCES PVC ASTORE	284
PRODUITS GRIFFON	289

HYDROTUBO

Tuyau flexible en thermoplastique renforcé de polymères pour l'aspiration et le déchargement de matériaux liquides



CARACTÉRISTIQUES

- Non-toxique
- Surface intérieure et extérieure lisse, très flexible et légère
- Facile à monter sur des raccords PVC et PE
- Résistant à l'eau et à une pression jusqu'à 30 bars
- Résistant à des températures de -10°C jusqu'à 60°C
- Hautement résistant à l'eau résiduelle, aux produits chimiques et aux détergents
- Certificat de produit MARQUE N AENOR et conforme à la norme UN ET EN ISO 3994

USAGE

Drainage, conduites sanitaires, installations d'épuration de piscines, baignoires de hydro-massage, condensation dans les installation de climatisation.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

D'autres diamètres, couleurs et caractéristiques sont disponibles sur demande.

PVC flexible, avec une surface intérieure et extérieure totalement lisse.


Ø I.D. mm	Ø O.D. mm	WEIGHT g/m	VACUUM m H ₂ O	WORK PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm
43	50	685	7	5	16	129
55	63	1000	7	5	16	165

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ROULEAUX/ PALLETTE	ROULEAU	PRIX/ ROULEAU
3006181479	Tuyau FlexFit souple, D50	11	25m	CHF 116
3006181480	Tuyau FlexFit souple, D63	8	25m	CHF 179
3006180004	Tuyau FlexFit souple, D50	8	50m	CHF 233
3006180005	Tuyau FlexFit souple, D63	6	50m	CHF 358

HYDROTUBO +

Tuyau flexible en PVC blanc avec une spirale rigide et ovale, pratiquement indéformable, et une couche de protection Protect® à l'intérieur qui est résistante au chlore et à l'abrasion.

GARANTIE
10 ANS



CARACTÉRISTIQUES

- Léger, très flexible, surface extérieure lisse
- Une surface intérieure avec revêtement PROTECT®, un matériel qui augmente la résistance à l'abrasion et au chlore
- Une spirale rigide avec une section ovale, qui renforce la résistance au poids
- Facile à monter sur des raccords PVC et PE
- Résistant à l'eau et à une pression jusqu'à 30 bars
- Résistant à des températures de -10°C jusqu'à 60°C
- Hautement résistant à l'eau résiduelle, aux produits chimiques et aux détergents
- Certificat de produit MARQUE N AENOR et conforme à la norme UN ET EN ISO 3994

USAGE

Drainage, conduites sanitaires, installations d'épuration de piscines, baignoires de hydro-massage, conduites de l'eau de rejet, et d'autres conduites de liquides nécessitant une haute résistance à l'abrasion

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

D'autres diamètres, couleurs et caractéristiques sont disponibles sur demande.

PVC flexible, avec une surface intérieure et extérieure totalement lisse.

Ø I.D. mm	Ø O.D. mm	WEIGHT g/m	VACUUM m H ₂ O	WORK PRESSURE bar	BURSTING PRESSURE bar	BENDING RADIUS mm
43	50	685	7	5	16	129
55	63	1000	7	5	16	165

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ROULEAUX/ PALLETTE	ROULEAU	PRIX/ ROULEAU
3006180002	Hydrotube + , D50	10	50m	CHF 354
3006180003	Hydrotube+ , D63	6	50m	CHF 450

PIÈCES PVC ASTORE

TUBES RIGIDE 5 M



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006011347	Tube rigide 5 m, D50	Pcs	CHF 17,75
		Pallet 194 pcs	CHF 2.583
3006011348	Tube rigide 5 m, D63	Pcs	CHF 31,25
		Pallet 123 pcs	CHF 2.883

MANCHON A COLLER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006071379	Manchon D50	Pcs	CHF 1,26
		Box 100 pcs	CHF 94,69
3006071381	Manchon D63	Pcs	CHF 2,17
		Box 50 pcs	CHF 81,43

BOUCHON FEMELLES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006111408	Bouchon PVC d50 PN16	Pcs	CHF 1,41
		Box 150 pcs	CHF 159
3006111409	Bouchon PVC d63 PN16	Pcs	CHF 1,92
		Box 90 pcs	CHF 130

COUDE A 90° - A COLLER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006031356	Coude 90° - à coller D50	Pcs	CHF 2,07
		Box 60 pcs	CHF 93,17
3006031357	Coude 90° - à coller D63	Pcs	CHF 2,98
		Box 60 pcs	CHF 134

COUDE A 45° - A COLLER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006031361	Coude 45° - à coller D50	Pcs	CHF 2,63
		Box 150 pcs	CHF 295
3006031362	Coude 45° - à coller D63	Pcs	CHF 3,38
		Box 80 pcs	CHF 203

TÉ 90° - À COLLER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006051368	Té 90° - à coller D50	Pcs	CHF 2,22
		Box 80 pcs	CHF 133
3006051367	Té 90° - à coller D63	Pcs	CHF 2,98
		Box 45 pcs	CHF 101

PIÈCES PVC ASTORE


TÉ 45° - À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006051375	Té 45° - à coller D50	Pcs	CHF 6,41
		Box 20 pcs	CHF 96,20
3006051376	Té 45° - à coller D63	Pcs	CHF 8,84
		Box 15 pcs	CHF 99,42



PVC RÉDUCTION TÉ 90° - D32

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006061372	Réduction Té D50 x D32 x D50	Pcs	CHF 4,19
		Box 90 pcs	CHF 283
3006061374	Réduction Té D63 - D32 - D63	Pcs	CHF 6,51
		Box 50 pcs	CHF 244



RÉDUCTION À COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006101401	Réduction à coller d50 x d32	Pcs	CHF 1,31
		Box 300 pcs	CHF 295
3006101404	Réduction à coller d63xd50 PN16	Pcs	CHF 1,77
		Box 150 pcs	CHF 199
300610008	Réduction à coller d75xd50 PN16	Pcs	CHF 3,28
		Box 100 pcs	CHF 246
3006101405	Réduction à coller d75xd63 PN16	Pcs	CHF 3,28
		Box 100 pcs	CHF 246



MACHONS REDUITS A COLLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITY	PRIX
3006070008	Réduction Socket D63 x D50	Pcs	CHF 2,07
		Box 100 pcs	CHF 140
3006070009	Réduction Socket D75 x D63	Pcs	CHF 4,14
		Box 80 pcs	CHF 248



CROIX EN PVC

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006050001	Croix en PVC 50 mm	Pcs	CHF 6,97
		Box 20 pcs	CHF 66,66
5534019059	Croix en PVC 60 mm	Pcs	CHF 10,40
		Box 12 pcs	CHF 93,63



EMBOUS FILETES MALE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006130002	Embouts Filetes Male a coller D50/D63 x M 1"1/2	Pcs	CHF 2,73
		Box 80 pcs	CHF 164
3006141422	Embouts Filetes Male a coller D50/D63 x M 2"	Pcs	CHF 2,73
		Box 75 pcs	CHF 153
3006145180	Embouts Filetes Male a coller D63/D75 x M 1"1/2	Pcs	CHF 3,99
		Box 70 pcs	CHF 209
3006130003	Embouts Filetes Male a coller D63/D75 x M 2"	Pcs	CHF 3,99
			CHF 180

ADAPTATEURS FEMELLE A COLLER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006100009	Embouts Filetes Femelle a coller D50X F 1"1/2	Pcs	CHF 3,28
		Box 100 pcs	CHF 246
3006100010	Embouts Filetes Femelle a coller D50X F 2"	Pcs	CHF 4,60
		Box 100 pcs	CHF 345
3006100011	Embouts Filetes Femelle a coller D63X F 1"1/2	Pcs	CHF 8,35
		Box 80 pcs	CHF 500
3006100012	Embouts Filetes Femelle a coller D63X F 2"	Pcs	CHF 5,56
			CHF 250

MANCHONS A COLLER/A VISSER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006120001	Socket F D50 x F 1"1/2	Pcs	CHF 3,38
		Box 100 pcs	CHF 254
3006120002	Socket F D63 x F 2"	Pcs	CHF 5,66
			CHF 212

TES 90° ADAPTATEUR FLOW SWITCH



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006060002	TES 90° adaptateur flow switch 50 mm	Pcs	CHF 6,95
		Box 80 pcs	CHF 418
3006060001	TES 90° adaptateur flow switch 63 mm	Pcs	CHF 11,55
			CHF 390

UNIONS 3 PIÈCES - À COLLER



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006081384	Union 3 pièces D50	Pcs	CHF 6,01
		Box 50 pcs	CHF 225
3006081385	Union 3 pièces D63	Pcs	CHF 8,03
		Box 30 pcs	CHF 181

UNION 3 PIÈCES – EMBOUT TARAUDÉ AVEC JOINT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006090002	Union 3 pièces D50 x 1" 1/2	Pcs	CHF 7,88
		Box 45 pcs	CHF 266
3006091389	Union 3 pièces D50 x 2"	Pcs	CHF 7,42
		Box 40 pcs	CHF 223
3006090003	Union 3 pièces D63 x 2"	Pcs	CHF 11,87
		Box 25 pcs	CHF 223



VANNE À DEUX VOIES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006211495	Vanne à deux voies d50	Pcs	CHF 29,14
		Box 15 pcs	CHF 328
3006211496	Vanne à deux voies d63	Pcs	CHF 41,61
		Box 8 pcs	CHF 250



VANNE À TROIS VOIES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006231509	Vanne à deux voies d50	Pcs	CHF 78,25
3006231511	Vanne à deux voies d63	Pcs	CHF 103



ELECTRICAL T-BALL VALVES 230V

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3026020562	Electrical 2-Way Valve S6 D50 PVC 230V-ECO	Pcs	CHF 644
3026020563	Electrical 2-Way Valve S6 D63 PVC 230V-ECO	Pcs	CHF 663
3026020012	Electrical 3-Way Valve S4 D50 PVC 230V-ECO	Pcs	CHF 663



CLAPET ANTI-RETOUR

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006211500	Clapet anti-retour d50	Pcs	CHF 31,06
		Box 20 pcs	CHF 466
3006211501	Clapet anti-retour d63	Pcs	CHF 41,11
		Box 10 pcs	CHF 308



COLLIER DE PRISE EN CHARGE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006191482	Collier de prise en charge D50 x 1/2"	Pcs	CHF 1,87
		Box 50 pcs	CHF 70,07
3006191483	Collier de prise en charge D50 x 3/4"	Pcs	CHF 1,87
		Box 50 pcs	CHF 70,07
3006191486	Collier de prise en charge D63 x 1/2"	Pcs	CHF 2,78
		Box 75 pcs	CHF 156



FIXATION POUR TUBE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006201491	D50	Pcs	CHF 2,00
		Pack 10 pcs	CHF 15,00
3006201492	D63	Pcs	CHF 2,95
		Pack 10 pcs	CHF 22,13
3006002000	Bloc séparation mur D50	Pcs	CHF 0,86
		Pack 10 pcs	CHF 8,63

COLLECTEURS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX
3006006195	Distributeur ,1 Entrée 50mm 2 Sorties 50mm	Pcs	CHF 28,13
3006006194	Distributeur ,1 Entrée 63mm 2 Sorties	Pcs	CHF 28,13
3006006196	Extension 1 Sortie 50mm	Pcs	CHF 18,86
3006006197	Extension 2 Sorties 50mm	Pcs	CHF 25,48
3006006198	Endcap D90	Pcs	CHF 6,02

EXTRAS

SCIE À FIL

pour scier les tuyaux en pvc, pvc-c, pp et pp. Idéal pour les endroits difficiles.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170008	Cable saw	CHF 28,10

CHAMFER TOOL

Appareil à chanfreiner



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170009	Chamfering tool	CHF 276

DEBURRING TOOL

outil à ébavurer



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170010	Deburring tool	CHF 37,53

GRIFFON

Griffon offre une gamme étendue de produits de haute qualité, conçus spécialement pour le professionnel. Ainsi, Griffon garantit une sélection complète pour le secteur sanitaire et le secteur d'installation, par exemple, d'irrigation, d'horticulture, la construction de piscines, le bâtiment et la technologie d'infrastructure

UNI-100® XT

Domaine d'application : Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient pour des diamètres ≤ 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453, 1455 et ISO15493 (PVC).



CARACTÉRISTIQUES

- Bidon avec pinceau goupillon 1 L
- Colle PVC rigide thixotrope sans THF.

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 heures	24 heures	24 heures	48 heures	36 heures	72 heures
> +10°C	4 heures	8 heures	8 heures	16 heures	12 heures	24 heures

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170006	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	CHF 13,86
3006170007	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	CHF 41,13

UNI-100®

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006171430	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-250 ml	CHF 13,86
3006170002	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-500 ml	CHF 24,47
3006171432	Colle pour PVC-U Griffon UNI 100-1000 ml	CHF 41,13



WDF-05® SÉCHAGE RAPIDE

Bidon avec pinceau goupillon 250 ml

Colle pour PVC, bleue, thixotrope et à prise très rapide.

Domaine d'application : Pour coller des tuyaux flexibles et des tuyaux, manchons et raccords en PVC rigide à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Convient parfaitement e.a. pour les piscines et les bains à bulles ainsi que pour les applications dans des conditions humides. Convient pour des diamètres ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage (tuyaux flexibles max. 0,3 mm) / 0,2 mm serrage. Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1329, 1452, 1453, 1455 et ISO15493 (PVC).

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170001	Griffon WDF-05, 125 ml	CHF 12,92
3006170005	Griffon WDF-05, 500 ml	CHF 22,80



CLEANER

Le produit pour nettoyer et dégraisser PVC rigide, PVC-c et conduites ABS, plomberie et installations prête à être jointes.

Approprié pour enlever le résidu de ciment récent et nettoyer des brosses et des outils.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006171440	Nettoyant pour PVC-U Griffon 0,5 l	CHF 16,13
3006171441	Nettoyant pour PVC-U Griffon 1 l	CHF 26,66



AQUA MEX

DOMAINE D'APPLICATION:

Pour coller, assembler et rendre étanches presque tous les matériaux (de construction) sur presque tous les supports. Convient parfaitement pour la construction de piscines, de bassins aquatique, l'irrigation et le domaine agricole. Convient pour toutes sortes d'applications dans et autour de la piscine, notamment pour les skimmers, les margelles, les carrelages, les puisards, les recouvrements, les bondes de fond et les joints de dilatation. Convient aussi pour des applications pour des bassins aquatiques, comme leurs évacuations, les passages, les bords de bassins. Utilisation même sous l'eau. SMP-Polymère, résistant à l'eau, pour la réalisation de collages, de joints, pour le colmatage de fuites.

PROPRIÉTÉS

- Résiste à l'eau (chlorée/de mer)
- Résiste aux UV
- Résistance finale très élevée
- Elasticité permanente très élevée
- Très bon pouvoir obturant
- Bon comportement permanent
- Irrétrécissable; 100% de colle
- Exempte de solvants
- Pas de formation de taches aux bords des joints
- Résiste à des températures de -40°C à +100°C
- Peut être peint



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170015	Aqua Max koker/cartouche	CHF 21,02

LIQUID RUBBER

DOMAINE D'APPLICATION:

Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (tester au préalable), etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction. Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes et bacs de douche, traversées de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Convient également pour l'aménagement de jardins et d'étangs et pour la construction de piscines. BS-200 Caoutchouc liquide. Enduit universel, écologique, protecteur, rendant étanche.

PROPRIÉTÉS

- Étanche et imperméable à la vapeur
- Elasticité permanente très élevée (900 %)
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Protège contre la corrosion et l'érosion
- Facile à mettre en oeuvre
- Résiste aux intempéries et aux UV
- Résiste au sel et aux produits chimiques
- Peut être peint
- Écologique : Sans solvant • sans cov • non toxique • à base d'eau



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
3006170012	Liquid Rubber 1L HBS-200	CHF 67,95
3006170013	Liquid Rubber 5L HBS-200	CHF 275
3006170014	Liquid Rubber 16L HBS-200	CHF 835